


anfaco[®] LED
ISO 9001 : 2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP

“CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU”



CATALOGUE NEW
02.2026

THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MÃ – PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC
Giá trên Catalogue sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT
- ĐIỆN ÁP: DC 48V
- BÓNG LED CHẤT LƯỢNG CAO
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU Ra~90
- ÁNH SÁNG: 3000K - 4000K - 6000K
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM

ĐÈN LED RAY NAM CHÂM CAO CẤP # 20



RNC 01 6W - DC 48V 496.000

L113 x W22 x H105

Điện áp: DC 48V

Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 24°



RNC 01 12W - DC 48V 667.000

L220 x W22 x H105

Điện áp: DC 48V

Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 24°



RNC 02 6W - DC 48V 252.000


L112 x W22 x H44

Điện áp: DC 48V

Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 24°



RNC 02 12W - DC 48V 398.000


L222 x W22 x H44

Điện áp: DC 48V

Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 24°



RNC 02 18W - DC 48V 498.000


L327 x W22 x H44

Điện áp: DC 48V

Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 24°



RNC 03 12W - DC 48V 299.000


L303 x W22 x H44

Điện áp: DC 48V

Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°



RNC 03 20W - DC 48V 468.000


L600 x W22 x H44

Điện áp: DC 48V

Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°



RNC GÓC 90° 20W - DC 48V 784.000


W22 x H44

Điện áp: DC 48V

Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°



RNC 06 6W - DC 48V 499.000



L115 x W22 x H58

Điện áp: DC 48V

Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 24°



RNC 06 12W - DC 48V 642.000



L215 x W22 x H58

Điện áp: DC 48V

Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 24°



RNC 06 18W - DC 48V 812.000


L312 x W22 x H58

Điện áp: DC 48V

Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm


Góc chiếu: 24°





**THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**

2 CÁCH LẮP ĐẶT THANH RAY NAM CHÂM



ĐÈN RAY LED NAM CHÂM CAO CẤP HIGH QUALITY

- THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI
- DỄ LẮP RÁP – AN TOÀN
- HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG & ĐỘ BỀN CAO



RNC 04 7W - DC 48V

Điện áp: DC 48V
Bóng LED COB 135Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°


519.000



RNC 04 12W - DC 48V

Điện áp: DC 48V
Bóng LED COB 135Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°



534.000



RNC 04 24W - DC 48V

Điện áp: DC 48V
Bóng LED COB 135Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°


798.000




ĐẦU NỐI THẲNG - DC 48V
124.000



ĐẦU NỐI GÓC - DC 48V
134.000




NỐI GÓC L (Âm)
228.000



NỐI GÓC L (Nổi)
228.000



BỘ NGUỒN ÂM
DC 48V - 100W
632.000




THANH RAY LẮP ÂM

1m **434.000**
1m5 **651.000**
2m **868.000**



BỘ NGUỒN ÂM
DC 48V - 200W
912.000



THANH RAY LẮP NỔI

1m **434.000**
1m5 **651.000**
2m **868.000**

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

THÔNG TIN KỸ THUẬT:

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT
- ĐIỆN ÁP: DC 48V
- BÓNG LED CHẤT LƯỢNG CAO
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU Ra~90
- ÁNH SÁNG: 3000K - 4000K - 6000K
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM

THIẾT KẾ HIỆN ĐẠI - DỄ LẮP RÁP - AN TOÀN - HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CAO

ĐÈN LED RAY NAM CHÂM SIÊU MỎNG CAO CẤP # 35



RN 021 6W - DC 48V 434.000

L128 x W34 x H58


Điện áp: DC 48V

Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 24°

Thi công: Lắp ray nổi siêu mỏng # 35



RN 021 12W - DC 48V 668.000

L238 x W34 x H58


Điện áp: DC 48V

Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 24°

Thi công: Lắp ray nổi siêu mỏng # 35



RN 022 5W - DC 48V 453.000

L141 x W34 x H36


Điện áp: DC 48V

Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 24°

Thi công: Lắp ray nổi siêu mỏng # 35



RN 022 10W - DC 48V 634.000

L274 x W34 x H36


Điện áp: DC 48V

Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 24°

Thi công: Lắp ray nổi siêu mỏng # 35



RN 023 6W - DC 48V 419.000

L141 x W34 x H36



Điện áp: DC 48V

Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°

Thi công: Lắp ray nổi siêu mỏng # 35



RN 023 12W - DC 48V 586.000

L274 x W34 x H36


Điện áp: DC 48V

Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°

Thi công: Lắp ray nổi siêu mỏng # 35






**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**



**RN 025 10W - DC 48V
583.000**

Điện áp: DC 48V
Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Thi công: Lắp ray nổi siêu mỏng # 35




**RN 024 7W - DC 48V
594.000**

Điện áp: DC 48V
Bóng LED COB 135Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Thi công: Lắp ray nổi siêu mỏng # 35





**RN 024 12W - DC 48V
649.000**

Điện áp: DC 48V
Bóng LED COB 135Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Thi công: Lắp ray nổi siêu mỏng # 35




**RN 024 20W - DC 48V
834.000**

Điện áp: DC 48V
Bóng LED COB 135Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Thi công: Lắp ray nổi siêu mỏng # 35




**NỐI THẲNG RAY NỔI RN - DC 48V
95.000**



**NỐI GÓC RAY NỔI RN - DC 48V
186.000**




**NỐI GÓC L RAY NỔI RN - DC 48V
186.000**



BỘ NGUỒN NỔI # 35


L263 x W33 x H25

DC 48V - 100W **634.000**
DC 48V - 200W **920.000**



RAY NỔI SIÊU MỎNG # 35

1m **286.000**
1m5 **429.000**
2m **572.000**



Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

THÔNG TIN KỸ THUẬT ĐÈN RAY NAM CHÂM:


- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT
- ĐIỆN ÁP: DC 48V
- BÓNG LED CHẤT LƯỢNG CAO - 115Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU Ra~90
- 3 ÁNH SÁNG TRONG 1 ĐÈN (3000K - 4000K - 6000K ĐIỀU CHỈNH ÁNH SÁNG BẰNG NÚT GẠT)
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM

ĐÈN RAY NAM CHÂM NỔI SIÊU MỎNG CAO CẤP # 26




RNM 26A 12W - DC 48V L257 x W26 x H32 **568.000**

Điện áp: DC 48V
Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Thi công: Lắp ray nổi siêu mỏng # 26




RNM 26A 18W - DC 48V L384 x W26 x H32 **722.000**

Điện áp: DC 48V
Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Thi công: Lắp ray nổi siêu mỏng # 26




RNM 26B 12W - DC 48V L257 x W27 x H32 **624.000**

Điện áp: DC 48V
Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Thi công: Lắp ray nổi siêu mỏng # 26



RNM 26B 18W - DC 48V L384 x W27 x H32 **773.000**

Điện áp: DC 48V
Bóng LED chất lượng cao 115Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Thi công: Lắp ray nổi siêu mỏng # 26




RNM 26D - DC 48V

8W Ø45 x L100 **698.000**


15W Ø55 x L115 **824.000**

Điện áp: DC 48V
Bóng LED COB 135Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°



RNM 26C 8W - DC 48V **386.000**


Điện áp: DC 48V
Bóng LED COB 135Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Thi công: Lắp ray nổi siêu mỏng # 26



NỐI THẲNG NT 26
87.000

NỐI GÓC NG 26
87.000

NỐI GÓC TƯỜNG GT 26
112.000



BỘ NGUỒN NỔI # 26

DC 48V - 100W **623.000**


DC 48V - 200W **828.000**



RAY NỔI SIÊU MỎNG # 26

1m **275.000**

2m **550.000**






THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC





AFC 486 12W 676.000

Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD 100Lm/W - Ra~95
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 80°
Lắp đặt: Âm trần



AFC 486 24W 1.052.000

Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD 100Lm/W - Ra~95
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 80°
Lắp đặt: Âm trần




DÂY LED DÁN COB 480 D DC 24V-10W/m

Cuộn 10m 1.048.000

Ưu Điểm: Ánh sáng đồng đều, không bị đốm, độ bền cao

Điện áp: DC 24V
Công suất: 10W/1m (480 Chips/m)
Chiều rộng vĩ mạch: 8mm
Đoạn cắt 50mm



DÂY LED DÁN SMD DC 24V-12W/m

Cuộn 5m 524.000

Cuộn 10m 1.048.000

Điện áp: DC 24V
Bóng LED SMD 110Lm/W - Ra~90
Công suất: 12W/1m (120 bóng)
Chiều rộng vĩ mạch: 8mm
Đoạn cắt 50mm



NGUỒN DC 24V

100W	L142 x W49 x H29	431.000
200W	L182 x W49 x H29	568.000

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- SỬ DỤNG DRIVER CÓ TÍCH HỢP NÚT TRƯỢT ĐIỀU CHỈNH 4 CHỨC NĂNG SÁNG
- ĐIỆN ÁP: 220V-50/60Hz
- BÓNG LED SMD CHẤT LƯỢNG CAO
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU Ra~80
- ÁNH SÁNG: 300K - 4000K - 6500K - 3 CHẾ ĐỘ SÁNG - 4 TRONG 1 TỰY CHỌN
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM


PANEL LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG CAO CẤP



AFC 468 9W 4 TRONG 1 ●●● - 3CĐ 242.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD chất lượng cao - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Quang thông 726Lm
Góc chiếu: 120°



AFC 468 12W 4 TRONG 1 ●●● - 3CĐ 260.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD chất lượng cao - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Quang thông 856Lm
Góc chiếu: 120°




AFC 398 T 9W 320.000

4 TRONG 1 ●●● - 3CĐ

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD chất lượng cao - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Quang thông 726Lm
Góc chiếu: 120°




AFC 398 B 9W 320.000

4 TRONG 1 ●●● - 3CĐ

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD chất lượng cao - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Quang thông 726Lm
Góc chiếu: 120°




AFC 398 V 9W 320.000

4 TRONG 1 ●●● - 3CĐ

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD chất lượng cao - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Quang thông 726Lm
Góc chiếu: 120°




AFC 398 T 12W 356.000

4 TRONG 1 ●●● - 3CĐ

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD chất lượng cao - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Quang thông 856Lm
Góc chiếu: 120°





AFC 398 B 12W 356.000

4 TRONG 1 ●●● - 3CĐ

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD chất lượng cao - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Quang thông 856Lm
Góc chiếu: 120°




AFC 398 V 12W 356.000

4 TRONG 1 ●●● - 3CĐ

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD chất lượng cao - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Quang thông 856Lm
Góc chiếu: 120°





TCVN 11843:2017
TCVN 11844:2017




QCVN: 19:2019/BKHCN



**THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**

PANEL LED THẢ TRẦN CAO CẤP

NEW




ánh sáng: ● 4200K ● 6500K



AFC 595 36W 968.000

Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD chất lượng cao - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Lắp đặt: Thả trần

Ứng dụng: Văn phòng,
Siêu thị, Nhà hàng,
Phòng hội thảo...




PANEL LED ỐP TRẦN CAO CẤP

SỬ DỤNG DRIVER CÓ TÍCH HỢP NÚT TRƯỢT - ĐIỀU CHỈNH 4 CHỨC NĂNG SÁNG TÙY CHỌN




AFC 505 T 12W 445.000

4 TRONG 1 ●●● - 3CĐ
ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003
Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD chất lượng cao-Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Quang thông 1086Lm
Góc chiếu: 120°




AFC 505 T 18W 634.000

4 TRONG 1 ●●● - 3CĐ
ĐÈN LED 18W 18.001 - 18.002 - 18.003
Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD chất lượng cao-Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Quang thông 1522Lm
Góc chiếu: 120°




AFC 505 T 24W 857.000

4 TRONG 1 ●●● - 3CĐ
ĐÈN LED 24W 24.001 - 24.002 - 24.003
Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD chất lượng cao-Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Quang thông 2141Lm
Góc chiếu: 120°




AFC 505 D 12W 445.000

4 TRONG 1 ●●● - 3CĐ
ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003
Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD chất lượng cao-Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Quang thông 1086Lm
Góc chiếu: 120°




AFC 505 D 18W 634.000

4 TRONG 1 ●●● - 3CĐ
ĐÈN LED 18W 18.001 - 18.002 - 18.003
Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD chất lượng cao-Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Quang thông 1522Lm
Góc chiếu: 120°



AFC 505 D 24W 857.000

4 TRONG 1 ●●● - 3CĐ
ĐÈN LED 24W 24.001 - 24.002 - 24.003
Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD chất lượng cao-Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Quang thông 2141Lm
Góc chiếu: 120°



**Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước**

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN HIỆU SUẤT CAO

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED HIỆU SUẤT CAO - 140Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU Ra~80
- ẢNH SÁNG: 3000K - 4000K - 6500K
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM




AFC 450 T 7W 316.000
AFC 450 T 10W 336.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED hiệu suất cao 140Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 75mm




AFC 450 D 7W 316.000
AFC 450 D 10W 336.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED hiệu suất cao 140Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 75mm




AFC 450 G 7W 316.000
AFC 450 G 10W 336.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED hiệu suất cao 140Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 75mm




AFC 451 7W 316.000
AFC 451 10W 336.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED hiệu suất cao 140Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 75mm




AFC 625 T 12W 436.000
AFC 625 T 15W 472.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED hiệu suất cao 140Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 75mm




AFC 625 D 12W 436.000
AFC 625 D 15W 472.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED hiệu suất cao 140Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 75mm




AFC 636 T 7W 294.000
AFC 636 T 10W 316.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED hiệu suất cao 140Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 75mm




AFC 636 D 7W 294.000
AFC 636 D 10W 316.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED hiệu suất cao 140Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 638 12W 483.000
AFC 638 15W 520.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED hiệu suất cao 140Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 75mm



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED COB SỬ DỤNG CHIPS BRIDGELUX - 135-145Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU Ra~90
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K - 3 CHẾ ĐỘ SÁNG
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM




**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MẪ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**



AFC 670 D 7W 323.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 670 D 9W 355.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 546 3W 197.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 50mm



AFC 546 7W 239.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 618 T 3W 255.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 55mm



AFC 618 T 5W 326.000

ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 65mm



**AFC 618 T 7W 342.000
3 chế độ sáng 434.000**

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 618 T 12W 479.000
3 chế độ sáng 575.000**

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 95mm



AFC 618 D 3W 255.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 55mm



AFC 618 D 5W 326.000

ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 65mm



**AFC 618 D 7W 342.000
3 chế độ sáng 434.000**

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 618 D 12W 479.000
3 chế độ sáng 575.000**

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 95mm



**Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước**



AFC 634 10W
517.000

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 38°
Khoét lỗ: 75mm

NEW

AFC 634 T **AFC 634 D**

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K


GIẢM CHỖ

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 740 3W 311.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 42mm




GIẢM CHỖ

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 740 7W 379.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 55mm




GIẢM CHỖ

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 740 9W 528.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 730 7W 372.000

3 chế độ sáng ●●● **456.000**

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 55mm




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 730 10W 451.000

3 chế độ sáng ●●● **562.000**

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 75mm




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 730 12W 605.000

3 chế độ sáng ●●● **712.000**

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 85mm




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 730 15W 643.000

3 chế độ sáng ●●● **796.000**

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 85mm



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED COB SỬ DỤNG CHIPS BRIDGELUX - 135-145Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU Ra~90
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K - 3 CHẾ ĐỘ SÁNG
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM




**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MẪ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**




AFC 782 7W 332.000
3 chế độ sáng ○●●

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003
Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 75mm




AFC 782 9W 362.000
3 chế độ sáng ○●●

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003
Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 75mm




AFC 765 5W 341.000

ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003
Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 55mm




AFC 765 7W 413.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003
Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 765 15W 699.000

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003
Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 95mm



AFC 741 7W 361.000
3 chế độ sáng ○●●

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003
Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 741 10W 491.000
3 chế độ sáng ○●●

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003
Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 85mm




AFC 741 15W 698.000

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003
Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 120mm



AFC 741 20W 933.000

ĐÈN LED 20W 20.001 - 20.002 - 20.003
Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 150mm



Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước




AFC 728 T 10W

393.000

AFC 728 T 12W

402.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 75mm




AFC 728 D 10W

393.000

AFC 728 D 12W

402.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 75mm




AFC 716 T 10W

408.000

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm




AFC 716 D 10W

408.000

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm




AFC 708 7W

466.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 38°
Khoét lỗ: 75mm




AFC 708 10W

607.000

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 38°
Khoét lỗ: 90mm




AFC 708 15W

845.000

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 38°
Khoét lỗ: 115mm



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED COB SỬ DỤNG CHIPS BRIDGELUX - 135-145Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU Ra~90
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K - 3 CHẾ ĐỘ SÁNG
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM



**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 736 T 7W 336.000
3 chế độ sáng ●●● 423.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 65mm




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 736 T 9W 382.000
3 chế độ sáng ●●● 498.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 75mm




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 736 T 12W 503.000
3 chế độ sáng ●●● 598.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 95mm




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 736 D 7W 336.000
3 chế độ sáng ●●● 423.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 65mm




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 736 D 9W 382.000
3 chế độ sáng ●●● 498.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 75mm




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 736 D 12W 503.000
3 chế độ sáng ●●● 598.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 95mm




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 725 7W 448.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 72mm




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 725 10W 474.000

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 72mm




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 725 12W 485.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 72mm



**Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước**



AFC 734 3W 232.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°

Khoét lỗ: 55mm



AFC 734 5W 295.000

ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°

Khoét lỗ: 70mm



AFC 734 7W 317.000
3 chế độ sáng 382.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°

Khoét lỗ: 70mm



AFC 734 9W 390.000
3 chế độ sáng 485.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°

Khoét lỗ: 90mm



AFC 734 12W 514.000
3 chế độ sáng 586.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°

Khoét lỗ: 120mm



AFC 734 20W 752.000

ĐÈN LED 20W 20.001 - 20.002 - 20.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°

Khoét lỗ: 145mm



AFC 529A 7W 368.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 60°

Khoét lỗ: 100mm



AFC 529A 15W 511.000

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 60°

Khoét lỗ: 145mm



AFC 529A 20W 639.000

ĐÈN LED 20W 20.001 - 20.002 - 20.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 60°

Khoét lỗ: 165mm



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED COB SỬ DỤNG CHIPS BRIDGELUX - 135-145Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU Ra~90
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K - 3 CHẾ ĐỘ SÁNG
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM




**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MẪ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**



AFC 712 T 7W 328.000
3 chế độ sáng 421.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 55mm



AFC 712 T 9W 398.000
3 chế độ sáng 528.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 712 T 12W 576.000
3 chế độ sáng 673.000


ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 95mm



AFC 712 T 15W 605.000
ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 95mm



AFC 712 D 7W 328.000
3 chế độ sáng 421.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 55mm



AFC 712 D 9W 398.000
3 chế độ sáng 528.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 712 D 12W 576.000
3 chế độ sáng 673.000


ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 95mm




AFC 712 D 15W 605.000
ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 95mm




AFC 785 5W 418.000
ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 35mm




AFC 786 T 5W 458.000
ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 15°
Khoét lỗ: 35mm



AFC 786 T 7W 612.000
ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 15°
Khoét lỗ: 65mm



AFC 786 T 9W 629.000
ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 15°
Khoét lỗ: 65mm




**Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước**



AFC 523 5W 284.000

ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 85mm




AFC 523 7W 329.000

3 chế độ sáng ●●● 422.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 90mm




AFC 523 10W 394.000

3 chế độ sáng ●●● 485.000

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 110mm




AFC 548 7W 273.000

3 chế độ sáng ●●● 357.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 80mm




AFC 548 9W 326.000

3 chế độ sáng ●●● 433.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 90mm




AFC 548 12W 379.000

3 chế độ sáng ●●● 473.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 115mm



AFC 680 7W 348.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 70mm



AFC 680 9W 388.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 70mm



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED COB SỬ DỤNG CHIPS BRIDGELUX - 135-145Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU Ra~90
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K - 3 CHẾ ĐỘ SÁNG
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM




**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MẪ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**



AFC 717 7W 373.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 52mm



AFC 709 7W 442.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 45mm



AFC 660 T 5W 333.000

ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 52mm



AFC 660 T 9W 375.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 660 D 9W 375.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 722 7W 351.000
3 chế độ sáng ●●● 431.000**

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm



**AFC 722 10W 399.000
3 chế độ sáng ●●● 498.000**

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 95mm



AFC 729 10W 369.000

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 75mm




**Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước**



AFC 749 T 10W 598.000
3 chế độ sáng ○●● **733.000**

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 749 D 10W 598.000
3 chế độ sáng ○●● **733.000**


ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 596 9W 388.000
ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 747 9W 535.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 747 12W 552.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 727 7W 323.000
3 chế độ sáng ○●● **443.000**

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 80mm



AFC 727 12W 498.000
3 chế độ sáng ○●● **598.000**


ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 727 15W 549.000
ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 727 18W 693.000
ĐÈN LED 18W 18.001 - 18.002 - 18.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 120mm



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED COB SỬ DỤNG CHIPS BRIDGELUX - 135-145Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU Ra~90
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K - 3 CHẾ ĐỘ SÁNG
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM



**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MẪ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 737 7W 337.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 744 T 10W 542.000

3 chế độ sáng ●●●

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90mm




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 744 D 10W 542.000

3 chế độ sáng ●●●

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 743 T

AFC 743 D


ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 743 9W 426.000

3 chế độ sáng ●●●

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 743 T


AFC 743 D

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 743 15W 544.000

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 95mm



AFC 745 T

AFC 745 D


ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 745 7W 398.000

3 chế độ sáng ●●●

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 745 T

AFC 745 D


ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 745 12W 579.000

3 chế độ sáng ●●●

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 95mm




**Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước**



AFC 760 T 9W 479.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 760 D 9W 479.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 724 5W 565.000

ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 110mm



AFC 724 7W 575.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 110mm



AFC 714 7W 539.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 714 9W 567.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 723 3W 369.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 723 5W 388.000

ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 723 9W 644.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 95mm



AFC 723 12W 656.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 95mm



AFC 723 18W 988.000

ĐÈN LED 18W 18.001 - 18.002 - 18.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 145mm



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED COB SỬ DỤNG CHIPS BRIDGELUX - 135-145Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU Ra~90
- ÁNH SÁNG : 3200K - 4200K - 6500K - 3 CHẾ ĐỘ SÁNG
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM





THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MẪ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC



AFC 665 7W 432.000
3 chế độ sáng 3200K 4200K 6500K

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 665 10W 598.000
3 chế độ sáng 3200K 4200K 6500K

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 95mm



AFC 689 3W 258.000
ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 55mm




AFC 689 5W 336.000
ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 75mm




AFC 689 7W 396.000
ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 90mm




AFC 689 10W 465.000
ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 100mm




AFC 508 3W 398.000
ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 55mm




AFC 508 7W 598.000
ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 85mm



AFC 508 9W 668.000
ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 90mm



Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP


- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED COB SỬ DỤNG CHIPS BRIDGELUX - 135-145Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU Ra~90
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM



AFC 735 7W 349.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 55mm



AFC 735 12W 398.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 726 7W 352.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 65mm



AFC 726 9W 426.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm



Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước




THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC



AFC 795 T 9W ÂM VIỄN 410.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 795 D 9W ÂM VIỄN 410.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 545 9W 420.000
3 chế độ sáng 524.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 598 9W 443.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 50°
Khoét lỗ: 82mm



AFC 706 7W 382.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 732 5W 309.000

ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 70mm



Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



AFC 657 D 7W 397.000
3 chế độ sáng ●●● **483.000**

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 62mm



AFC 657 D 9W 507.000
3 chế độ sáng ●●● **616.000**

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 657 D 12W 664.000
3 chế độ sáng ●●● **765.000**

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 85mm



AFC 657 D 15W 718.000
3 chế độ sáng ●●● **864.000**

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 85mm



AFC 657 T 7W 397.000
3 chế độ sáng ●●● **483.000**

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 62mm



AFC 657 T 12W 664.000
3 chế độ sáng ●●● **765.000**

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 85mm



AFC 657 T 15W 718.000
3 chế độ sáng ●●● **864.000**


ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 85mm




AFC 746 7W 552.000
ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 80mm




AFC 746 9W 738.000
ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 97mm



AFC 746 12W 749.000
ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 97mm




THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED CHẤT LƯỢNG CAO
- Chỉ SỐ HOÀN MÀU Ra~80
- ÁNH SÁNG: 3 MÀU SÁNG
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM



THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC


1 ĐÈN 2 CÔNG NĂNG CHIẾU SÁNG



AFC 635 10W 381.000

3 màu sáng ●○○


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 619 10W 304.000

3 màu sáng ●○○


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 70mm



AFC 619 20W 465.000

3 màu sáng ●○○


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 659 10W 523.000

3 màu sáng ●○○


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°



AFC 659 20W 689.000

3 màu sáng ●○○

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°




Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



AFC 612 9W 671.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 95mm
Ứng dụng: Lắp ban công, toilet
Cấp bảo vệ: IP65



AFC 612 12W 682.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 95mm
Ứng dụng: Lắp ban công, toilet
Cấp bảo vệ: IP65



AFC 614 T 9W 548.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 75mm
Ứng dụng: Lắp ban công, toilet
Cấp bảo vệ: IP65



AFC 614 D 9W 548.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 45°
Khoét lỗ: 75mm
Ứng dụng: Lắp ban công, toilet
Cấp bảo vệ: IP65



AFC 631 T 10W 568.000

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Ứng dụng: Lắp ban công, lối đi
Cấp bảo vệ: IP65



AFC 631 D 10W 568.000

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Ứng dụng: Lắp ban công, lối đi
Cấp bảo vệ: IP65



AFC 632 T 10W 588.000

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Ứng dụng: Lắp ban công, lối đi
Cấp bảo vệ: IP65




AFC 632 D 10W 588.000

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Ứng dụng: Lắp ban công, lối đi
Cấp bảo vệ: IP65





**THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MẪ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**

ĐÈN CẢM BIẾN

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT – NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY – AN TOÀN ĐIỆN – ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 – 265V-50/60Hz
- BÓNG LED COB SỬ DỤNG CHIPS BRIDGELUX – 135-145Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU Ra~90
- ÁNH SÁNG: 3200K – 4200K – 6500K
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM
- ỨNG DỤNG: LỐI ĐI, HÀNH LANG



AFC 554 12W

498.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 – 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W – Ra~90


Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 55°

Khoét lỗ: 75mm

Thi công: Lắp âm trần

Ứng dụng: Lối đi, hành lang



AFC 552 12W

517.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 – 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W – Ra~90


Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 60°

Khoét lỗ: 75mm

Thi công: Lắp âm trần

Ứng dụng: Lối đi, hành lang



AFC 654 T 12W

618.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 – 265V-50/60Hz


Bóng LED COB 135-145Lm/W – Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 30°

Thi công: Lắp nổi

Ứng dụng: Lối đi, hành lang



AFC 654 D 12W

618.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 – 265V-50/60Hz


Bóng LED COB 135-145Lm/W – Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 30°

Thi công: Lắp nổi

Ứng dụng: Lối đi, hành lang



Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP


- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED COB SỬ DỤNG CHIPS BRIDGELUX - 135-145Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU Ra~90
- ÁNH SÁNG : 3200K - 4200K - 6500K
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM



AFC 602 3W 326.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 130Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 35mm



AFC 603 3W 344.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 130Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 30mm



AFC 604 3W 304.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 130Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 35mm



AFC 626 3W 328.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 21°
Khoét lỗ: 55mm



AFC 626 5W 415.000

ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 21°
Khoét lỗ: 70mm



AFC 626 7W 485.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 21°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 606 T 5W 398.000

ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 606 D 5W 398.000

ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 672 T 5W 392.000

ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 672 D 5W 392.000

ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm






**THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MẪ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**



AFC 622 B 1W 199.000

ĐÈN LED 1W 1.001 - 1.002 - 1.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 150Lm/W - Ra~70
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 45mm



AFC 622 D 1W 199.000

ĐÈN LED 1W 1.001 - 1.002 - 1.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 150Lm/W - Ra~70
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 45mm



AFC 622 T 1W 199.000

ĐÈN LED 1W 1.001 - 1.002 - 1.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 150Lm/W - Ra~70
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 45mm



AFC 601 T 3W 240.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 130Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 42mm



AFC 601 D 3W 240.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 130Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 42mm



AFC 616 T 3W 210.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 50mm



AFC 616 D 3W 210.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 50mm



AFC 623 3W 228.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 130Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°



AFC 627 3W 228.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 130Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°



AFC 628 3W 228.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 130Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°



AFC 629 3W 269.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 130Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°



**Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước**



AFC 668 9W


313.000

3 chế độ sáng ○●●

430.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 130mm



AFC 668 12W


354.000

3 chế độ sáng ○●●

527.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 155mm




AFC 668 15W

445.000

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 183mm




AFC 668 18W

509.000

ĐÈN LED 18W 18.001 - 18.002 - 18.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 205mm




AFC 669 4W

249.000

ĐÈN LED 4W 4.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90 x 90mm



AFC 669 6W


263.000

3 chế độ sáng ○●●

354.000

ĐÈN LED 6W 6.001 - 6.002 - 6.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 100 x 100mm



AFC 669 9W

313.000

3 chế độ sáng ○●●

430.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 130 x 130mm



AFC 669 12W


351.000

3 chế độ sáng ○●●

544.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 150 x 150mm




AFC 669 15W

451.000

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 180 x 180mm



PANEL LED ÂM TRẦN SIÊU MỎNG CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- TẮM PHẢN QUANG: NHỰA PMMA TRONG SUỐT KHÔNG NGÀ VÀNG
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED CHẤT LƯỢNG CAO - 130Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU Ra~80
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K
- TUỔI THỌ: 50.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM





**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MẪ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**



AFC 608 9W 288.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 132mm



AFC 608 12W 348.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 155mm



AFC 609 9W 306.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 135mm



AFC 609 12W 365.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 155mm



AFC 407 V 9W 348.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 130mm



AFC 409 V 9W 348.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 130mm



AFC 409 B 9W 348.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 130mm



AFC 407 V 12W 433.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 150mm



AFC 409 V 12W 433.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 150mm



AFC 409 B 12W 433.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 150mm




**Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước**



AFC 454 7W 229.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 90°
Khoét lỗ: 70mm



AFC 454 12W 290.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 90°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 410 12W 269.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 150Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 110°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 410 15W 378.000

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 150Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 110°
Khoét lỗ: 95mm



AFC 410 20W 516.000

ĐÈN LED 20W 20.001 - 20.002 - 20.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 150Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 110°
Khoét lỗ: 120mm




AFC 424 7W 273.000

3 chế độ sáng 356.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90mm




AFC 424 9W 334.000

3 chế độ sáng 398.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 100mm




AFC 424 12W 393.000

3 chế độ sáng 468.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 120mm



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED CHẤT LƯỢNG CAO - 130Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU Ra~80
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K - 3 CHẾ ĐỘ SÁNG
- TUỔI THỌ: 50.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM



THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MẪ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC



AFC 425 7W 273.000
3 chế độ sáng 356.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 425 9W 334.000
3 chế độ sáng 398.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 100mm



AFC 425 12W 393.000
3 chế độ sáng 468.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 120mm



AFC 428 7W 273.000
3 chế độ sáng 356.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 428 9W 334.000
3 chế độ sáng 398.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 100mm



AFC 428 12W 393.000
3 chế độ sáng 468.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 120mm



AFC 402 B 8W 263.000
3 chế độ sáng 349.000

ĐÈN LED 8W 8.001 - 8.002 - 8.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 404 D 8W 263.000
3 chế độ sáng 349.000

ĐÈN LED 8W 8.001 - 8.002 - 8.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90mm



Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



AFC 423

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003
ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003
ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

- 1 chế độ sáng

7W (Φ 90) (Ø110 x H45) **273.000**
9W (Φ 100) (Ø120 x H50) **334.000**
12W (Φ 120) (Ø140 x H50) **393.000**

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz


Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°

- 3 chế độ sáng ○●○

7W (Φ 90) (Ø110 x H45) ○●○ **356.000**
9W (Φ 100) (Ø120 x H50) ○●○ **398.000**
12W (Φ 120) (Ø140 x H50) ○●○ **468.000**



AFC 426

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003
ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003
ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

- 1 chế độ sáng

7W (Φ 90) (Ø110 x H45) **273.000**
9W (Φ 100) (Ø120 x H50) **334.000**
12W (Φ 120) (Ø140 x H50) **393.000**

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz


Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°

- 3 chế độ sáng ○●○

7W (Φ 90) (Ø110 x H45) ○●○ **356.000**
9W (Φ 100) (Ø120 x H50) ○●○ **398.000**
12W (Φ 120) (Ø140 x H50) ○●○ **468.000**



AFC 418

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003
ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

- 1 chế độ sáng

7W (Φ 90) (Ø110 x H45) **273.000**
12W (Φ 120) (Ø140 x H50) **393.000**

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°

- 3 chế độ sáng ○●○

7W (Φ 90) (Ø110 x H45) ○●○ **356.000**
12W (Φ 120) (Ø140 x H50) ○●○ **468.000**



AFC 427

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003
ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

- 1 chế độ sáng

7W (Φ 90) (Ø110 x H45) **273.000**
9W (Φ 100) (Ø120 x H50) **334.000**

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°

- 3 chế độ sáng ○●○

7W (Φ 90) (Ø110 x H45) ○●○ **356.000**
9W (Φ 100) (Ø120 x H50) ○●○ **398.000**



AFC 430

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

- 1 chế độ sáng

7W (Φ 90) (Ø110 x H45) **273.000**

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°

- 3 chế độ sáng ○●○

7W (Φ 90) (Ø110 x H45) ○●○ **356.000**

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED CHẤT LƯỢNG CAO - 130Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU Ra~80
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K - 3 CHẾ ĐỘ SÁNG
- TUỔI THỌ: 50.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM




THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MẪ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC



AFC 674 T 7W 231.000
3 chế độ sáng 329.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 80mm



AFC 674 T 9W 283.000
3 chế độ sáng 366.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 85mm



AFC 674 T 12W 325.000
3 chế độ sáng 410.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 114mm



AFC 674 V 7W 231.000
3 chế độ sáng 329.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 80mm



AFC 674 V 9W 283.000
3 chế độ sáng 366.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 85mm



AFC 674 V 12W 325.000
3 chế độ sáng 410.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 114mm



AFC 674 7W 231.000
3 chế độ sáng 329.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 80mm



AFC 674 9W 283.000
3 chế độ sáng 366.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 85mm



AFC 674 12W 325.000
3 chế độ sáng 410.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 114mm



Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED CHẤT LƯỢNG CAO - 130Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU Ra~80
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K - 3 CHẾ ĐỘ SÁNG
- TUỔI THỌ: 50.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 417 7W 298.000
3 chế độ sáng ●●● **387.000**

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 75mm




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 417 9W 373.000
3 chế độ sáng ●●● **429.000**

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 95mm



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 417 12W 454.000
3 chế độ sáng ●●● **517.000**

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 120mm




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 441 B 7W 274.000
3 chế độ sáng ●●● **329.000**

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 80mm




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 441 B 9W 320.000
3 chế độ sáng ●●● **354.000**

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 85mm




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 441 B 12W 340.000
3 chế độ sáng ●●● **426.000**

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 115mm




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 441 V 7W 274.000
3 chế độ sáng ●●● **329.000**

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 80mm




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 441 V 9W 320.000
3 chế độ sáng ●●● **354.000**

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 85mm




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 441 V 12W 340.000
3 chế độ sáng ●●● **426.000**

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 115mm






**THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**



AFC 433 7W 289.000
3 chế độ sáng ●●● **357.000**

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 433 12W 403.000
3 chế độ sáng ●●● **469.000**

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 115mm



AFC 442 7W 258.000
3 chế độ sáng ●●● **349.000**

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 442 9W 321.000
3 chế độ sáng ●●● **395.000**

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 85mm



AFC 442 12W 364.000
3 chế độ sáng ●●● **442.000**

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 115mm



AFC 676 3W 218.000
3 chế độ sáng ●●● **273.000**

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 60mm



AFC 676 7W 273.000
3 chế độ sáng ●●● **359.000**

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 676 9W 311.000
3 chế độ sáng ●●● **387.000**

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 110mm



AFC 676 12W 367.000
3 chế độ sáng ●●● **445.000**

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Khoét lỗ: 130mm



**Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước**



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC ĐỒNG 005 15W

1.479.000

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Chất liệu: Vành đèn bằng Đồng mạ màu
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 100mm




AFC ĐỒNG 006 15W

1.479.000

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Chất liệu: Vành đèn bằng Đồng mạ màu
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 100mm



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC PULY 02 10W

536.000

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 70mm




AFC PULY 02 T 10W

516.000

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 70mm




AFC PULY 03 10W

516.000

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 70mm



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC PULY 04 10W

516.000

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 70mm




AFC PULY 07 10W

516.000

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 70mm




AFC PULY 08 12W

655.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Chất liệu: Vành đèn bằng Puly
Tản nhiệt: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 60°
Khoét lỗ: 100mm






**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**



AFC 510 3W 307.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 150Lm/W - Ra~70
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 70mm



AFC 510 4W 327.000

ĐÈN LED 4W 4.001 - 4.002 - 4.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 150Lm/W - Ra~70
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 70mm



AFC 511 5W 432.000

ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 150Lm/W - Ra~70
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 511 7W 442.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 150Lm/W - Ra~70
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 512 9W 618.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 150Lm/W - Ra~70
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 110mm



AFC 512 12W 646.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 150Lm/W - Ra~70
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 110mm



AFC 510 B 3W 307.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 150Lm/W - Ra~70
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 70mm



AFC 510 B 4W 327.000

ĐÈN LED 4W 4.001 - 4.002 - 4.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 150Lm/W - Ra~70
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 70mm



AFC 511 B 5W 432.000

ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 150Lm/W - Ra~70
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 511 B 7W 442.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 150Lm/W - Ra~70
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 512 B 9W 618.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 150Lm/W - Ra~70
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 110mm



AFC 512 B 12W 646.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 150Lm/W - Ra~70
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 110mm



**Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước**



AFC 754 D/1 9W

315.000

3 chế độ sáng ●●●

399.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°

Khoét lỗ: 90mm



AFC 754 D/2 9W

630.000

3 chế độ sáng ●●●

798.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°

Khoét lỗ: 90 x 190mm



AFC 754/1 9W

315.000

3 chế độ sáng ●●●

399.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°

Khoét lỗ: 90mm



AFC 754/2 9W

630.000

3 chế độ sáng ●●●

798.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°

Khoét lỗ: 90 x 190mm



AFC 758/1 12W

572.000

3 chế độ sáng ●●●

646.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 24°

Khoét lỗ: 115 x 115mm



AFC 758/2 12W

1.036.000

3 chế độ sáng ●●●

1.204.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 24°

Khoét lỗ: 115 x 225mm



DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED COB SỬ DỤNG CHIPS BRIDGELUX - 135-145Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU Ra~90
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K - 3 CHẾ ĐỘ SÁNG
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM




**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MẪ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**



AFC 750/1 10W 521.000
3 chế độ sáng ○●●

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 750/2 10W 1.042.000
3 chế độ sáng ○●●

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°
Khoét lỗ: 75 x 160mm



AFC 764/1 7W 489.000
3 chế độ sáng ○●●

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75mm



AFC 764/2 7W 955.000
3 chế độ sáng ○●●

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 75 x 155mm



AFC 764/1 - 12W 668.000
3 chế độ sáng ○●●

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 95mm



AFC 764/2 - 12W 1.318.000
3 chế độ sáng ○●●

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 95 x 197mm



Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP


- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED COB DÙNG CHIPS BRIDGELUX - 135-145Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU Ra~90
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM



AFC 767 D/1 9W 548.000
ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

AFC 767 D/1 12W 564.000
ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 767 D/2 9W 1.095.000
ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

AFC 767 D/2 12W 1.128.000
ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90 x 195mm



AFC 767 T/1 9W 548.000
ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

AFC 767 T/1 12W 564.000
ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 767 T/2 9W 1.095.000
ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

AFC 767 T/2 12W 1.128.000
ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90 x 195mm



AFC 788/1 12W 798.000
ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

AFC 788/1 15W 826.000
ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 788/2 12W 1.572.000
ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

AFC 788/2 15W 1.631.000
ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 90 x 165mm






**THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MẪ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**



AFC 781 T/2 12W 840.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: Theo mẫu thực tế



AFC 781 D/2 12W 840.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: Theo mẫu thực tế



AFC 757 T/1 9W 508.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 90°
Khoét lỗ: 90mm



AFC 757 T/2 9W 1.016.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 90°
Khoét lỗ: 100 x 200mm



**AFC 757/1 12W 530.000
3 chế độ sáng ○●● 648.000**

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 90mm



**AFC 757/2 12W 1.060.000
3 chế độ sáng ○●● 1.296.000**

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Khoét lỗ: 100 x 200mm



**Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước**



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 318/1 7W 399.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện

Tản nhiệt: Nhôm cao cấp

Góc chiếu: 24°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 318/2 7W 798.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện

Tản nhiệt: Nhôm cao cấp

Góc chiếu: 24°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 318/1 12W 524.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện

Tản nhiệt: Nhôm cao cấp

Góc chiếu: 24°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 318/2 12W 1.048.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện

Tản nhiệt: Nhôm cao cấp

Góc chiếu: 24°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 775/1 7W 436.000

3 chế độ sáng ●●● 548.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°

Khoét lỗ: 75mm



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 775/2 7W 848.000

3 chế độ sáng ●●● 1.085.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°

Khoét lỗ: 75 x 156mm



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 748/2 7W 1.024.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 23°

Khoét lỗ: 75 x 160mm



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 748/2 9W 1.054.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 23°

Khoét lỗ: 75 x 160mm

DOWNLIGHT LED ÂM TRẦN CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED COB SỬ DỤNG CHIPS BRIDGELUX - 135-145Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU Ra~90
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K
- TUỔI THỌ: 30.000H
- BẢO HÀNH: 3 NĂM



**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 662 12W 465.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 130Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 75mm




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 770 T/2 7W 665.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Khoét lỗ: 75 x 157mm





ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 762/1 7W 514.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 762/1 15W 802.000

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 778/1 9W 382.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 80 x 80mm




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 778/2 9W 764.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Khoét lỗ: 80 x 160mm




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 756/2 3W 688.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 21°
Khoét lỗ: 55 x 115mm




ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 756/2 5W 858.000

ĐÈN LED 5W 5.001 - 5.002 - 5.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 21°
Khoét lỗ: 70 x 155mm



Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ĐÈN LED NỔI CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED COB SỬ DỤNG CHIPS BRIDGELUX - 135-145Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU Ra~90
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM



AFC 766/1 12W

754.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 23°

Thi công: Lắp nổi



AFC 766/2 12W

1.528.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 23°

Thi công: Lắp nổi



AFC 769 T/1 12W

629.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°



AFC 769 T/2 12W

1.239.000


ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°



AFC 769 D/1 12W

629.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°



AFC 769 D/2 12W

1.239.000


ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°





THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 684 T 3W

328.000


ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 684 D 3W

328.000

ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 684 T 7W

399.000


ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 60°



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 684 D 7W

399.000


ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 60°



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 684 T 10W

522.000


ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 60°



ánh sáng: 3200K 4200K 6500K

AFC 684 D 10W

522.000


ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 60°




Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



AFC 646 T 9W 415.000
3 chế độ sáng ●●● **445.000**

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Góc chiếu: 120°



AFC 646 D 9W 415.000
3 chế độ sáng ●●● **445.000**

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Góc chiếu: 120°



AFC 646 T 12W 461.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Góc chiếu: 120°



AFC 646 D 12W 461.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Góc chiếu: 120°



AFC 647 T 7W 445.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135~145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°



AFC 647 D 7W 445.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135~145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°



AFC 647 T 12W 482.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135~145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°



AFC 647 D 12W 482.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135~145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Tản nhiệt: Nhôm cao cấp
Góc chiếu: 24°





THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 643 T 3W 395.000
ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED SMD 150Lm/W - Ra~70
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 643 T 7W 499.000
ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED SMD 150Lm/W - Ra~70
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 643 T 9W 680.000
ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED SMD 150Lm/W - Ra~70
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 643 D 3W 395.000
ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED SMD 150Lm/W - Ra~70
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 643 D 7W 499.000
ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED SMD 150Lm/W - Ra~70
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 643 D 9W 680.000
ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED SMD 150Lm/W - Ra~70
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 644 T 3W 385.000
ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 644 T 7W 472.000
ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 644 T 12W 628.000
ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 644 D 3W 385.000
ĐÈN LED 3W 3.001 - 3.002 - 3.003
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 644 D 7W 472.000
ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 644 D 12W 628.000
ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003
Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

ĐÈN LED NỔI CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V~50/60Hz
- BÓNG LED CHẤT LƯỢNG CAO - 130Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU Ra~80
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K - 3 CHẾ ĐỘ SÁNG
- TUỔI THỌ: 50.000H
- BẢO HÀNH: 3 NĂM



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 651 T 9W 351.000


ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 651 D 9W 351.000


ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 651 T 12W 415.000


ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 651 D 12W 415.000


ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°



AFC 649 T

AFC 649 D

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 649 12W 548.000

3 chế độ sáng ●●●

645.000


ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°



AFC 641 T

AFC 641 D

ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 641 9W 573.000


ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz

Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°






THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MẪ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC



AFC 553 7W 498.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135~145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°



AFC 553 12W 631.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135~145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°



AFC 640 12W 628.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135~145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°



AFC 642 7W 475.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135~145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°



AFC 655 10W 557.000

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED SMD 130Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°



AFC 658 10W 627.000

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135~145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°




Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



AFC 679 T 10W 585.000

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°



AFC 679 D 10W 585.000

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°



AFC 637 9W 559.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 55°



AFC 653 D 7W 381.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°



AFC 683 T 10W 535.000

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°



AFC 683 D 10W 535.000

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002 - 10.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°



ĐÈN LED NỔI CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED COB SỬ DỤNG CHIPS BRIDGELUX - 135-145Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU Ra~90
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM




**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**



AFC 645 T 9W 648.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°



AFC 645 D 9W 648.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°



AFC 645 T 15W 854.000

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003



Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°



AFC 645 D 15W 854.000

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003



Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°



AFC 819 12W 749.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Lắp đặt: Lắp nổi



AFC 856 7W 552.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 36°
Lắp đặt: Lắp nổi



Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



ĐÈN PHA LED TIÊU ĐIỂM CAO CẤP


- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED COB SỬ DỤNG CHIPS BRIDGELUX - 135-145Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU Ra~90
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM



AFC 866 7W Để Ngồi 455.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Lắp đặt: Để ngồi



AFC 866 12W Để Ngồi 667.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Lắp đặt: Để ngồi



AFC 816 T 7W Để Ngồi 552.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°



AFC 816 D 7W Để Ngồi 552.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°



AFC 818 T/2 7W Để Ngồi 1.136.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003


Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°



AFC 818 D/2 7W Để Ngồi 1.136.000

ĐÈN LED 7W 7.001 - 7.002 - 7.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°



ĐÈN PHA LED TIÊU ĐIỂM CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED COB SỬ DỤNG CHIPS BRIDGELUX - 135-145Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU Ra~90
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM



**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**



AFC 908 9W Để Ngồi 475.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz


Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 24°

Lắp đặt: Để ngồi

Ứng dụng: Phòng trưng bày, Showroom, Shop fashion, Trung tâm thương mại...



AFC 908 15W Để Ngồi 586.000

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz


Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 24°

Lắp đặt: Để ngồi

Ứng dụng: Phòng trưng bày, Showroom, Shop fashion, Trung tâm thương mại...



AFC 908 20W Để Ngồi 728.000

ĐÈN LED 20W 20.001 - 20.002 - 20.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz


Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 24°

Lắp đặt: Để ngồi

Ứng dụng: Phòng trưng bày, Showroom, Shop fashion, Trung tâm thương mại...



Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



AFC 908 9W Đế Ray
475.000

ĐÈN LED 9W 9.001 - 9.002 - 9.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz


Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 24°

Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, Showroom,
Shop fashion, Trung tâm thương mại...



AFC 908 15W Đế Ray
586.000

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz


Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 24°

Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, Showroom,
Shop fashion, Trung tâm thương mại...



AFC 908 20W Đế Ray
728.000

ĐÈN LED 20W 20.001 - 20.002 - 20.003

Điện áp: AC85 - 265V~50/60Hz


Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 24°

Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, Showroom,
Shop fashion, Trung tâm thương mại...



ĐÈN PHA LED TIÊU ĐIỂM CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED COB SỬ DỤNG CHIPS BRIDGELUX - 135-145Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU Ra~90
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM



**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MẪ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**



AFC 900 12W
561.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz



Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 24°

Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, Showroom,
Shop fashion, Trung tâm thương mại...



AFC 900 18W
745.000

ĐÈN LED 18W 18.001 - 18.002 - 18.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz


Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 24°

Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, Showroom,
Shop fashion, Trung tâm thương mại...



AFC 916 D 18W **912.000**

ĐÈN LED 18W 18.001 - 18.002 - 18.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°

Lắp đặt: Thanh ray



AFC 916 D 24W **1.126.000**

ĐÈN LED 24W 24.001 - 24.002 - 24.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90


Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°

Lắp đặt: Thanh ray



Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



AFC 907 12W
673.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Góc chiếu: 24°

Lắp đặt: Thanh ray

Ứng dụng: Phòng trưng bày, Showroom,
Shop fashion, Trung tâm thương mại...



AFC 862 20W
870.000

ĐÈN LED 20W 20.001 - 20.002 - 20.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°

Lắp đặt: Thanh ray



AFC 864 30W
1.231.000

ĐÈN LED 30W 30.002 - 30.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 24°


Lắp đặt: Thanh ray



THANH RAY

THANH ĐEN
THANH TRẮNG

1m : 199.000
1m5 : 306.000





**THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MẪ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 555 D 12W 561.000
3 chế độ sáng 779.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°

Thi công: Lắp nổi



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 555 D 18W 779.000
3 chế độ sáng 1.088.000

ĐÈN LED 18W 18.001 - 18.002 - 18.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°

Thi công: Lắp nổi



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 555 D 22W 998.000
3 chế độ sáng 1.368.000

ĐÈN LED 22W 22.001 - 22.002 - 22.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°

Thi công: Lắp nổi



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 555 12W 561.000
3 chế độ sáng 779.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°

Thi công: Lắp nổi



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 555 18W 779.000
3 chế độ sáng 1.088.000

ĐÈN LED 18W 18.001 - 18.002 - 18.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°

Thi công: Lắp nổi



ánh sáng: ● 3200K ● 4200K ● 6500K

AFC 555 22W 998.000
3 chế độ sáng 1.368.000

ĐÈN LED 22W 22.001 - 22.002 - 22.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°

Thi công: Lắp nổi



ánh sáng: ● 3200K ● 6500K

AFC 555 28W 1.872.000

ĐÈN LED 28W 28.001 - 28.002


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°

Thi công: Lắp nổi



ánh sáng: ● 3200K ● 6500K

AFC 555 36W 2.490.000

ĐÈN LED 36W 36.001 - 36.002


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80


Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°


Thi công: Lắp nổi




**Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước**



AFC 556 6W **416.000**
3 chế độ sáng ●●● **558.000**
ĐÈN LED 6W 6.001 - 6.002 - 6.003
Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Thí công: Lắp nổi





AFC 556 12W **561.000**
3 chế độ sáng ●●● **779.000**
ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003
Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Thí công: Lắp nổi




AFC 556 18W **779.000**
3 chế độ sáng ●●● **1.088.000**
ĐÈN LED 18W 18.001 - 18.002 - 18.003
Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Thí công: Lắp nổi





AFC 556 22W **998.000**
3 chế độ sáng ●●● **1.368.000**
ĐÈN LED 22W 22.001 - 22.002 - 22.003
Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Thí công: Lắp nổi





AFC 556 28W **1.872.000**
ĐÈN LED 28W 28.001 - 28.002
Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Thí công: Lắp nổi





AFC 556 36W **2.490.000**
ĐÈN LED 36W 36.001 - 36.002
Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Thí công: Lắp nổi




AFC 556 D 6W **416.000**
3 chế độ sáng ●●● **558.000**
ĐÈN LED 6W 6.001 - 6.002 - 6.003
Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°




AFC 556 D 12W **561.000**
3 chế độ sáng ●●● **779.000**
ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003
Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°



AFC 556 D 18W **779.000**
3 chế độ sáng ●●● **1.088.000**
ĐÈN LED 18W 18.001 - 18.002 - 18.003
Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°



AFC 556 D 22W **998.000**
3 chế độ sáng ●●● **1.368.000**
ĐÈN LED 22W 22.001 - 22.002 - 22.003
Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°




PANEL LED NỔI CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED CHẤT LƯỢNG CAO - 130Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU Ra~80
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K
- TUỔI THỌ: 30.000h
- BẢO HÀNH: 3 NĂM




THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC



AFC 561 12W 512.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°



AFC 561 18W 698.000

ĐÈN LED 18W 18.001 - 18.002 - 18.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°



AFC 561 22W 925.000

ĐÈN LED 22W 22.001 - 22.002 - 22.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°



AFC 562 12W 512.000

ĐÈN LED 12W 12.001 - 12.002 - 12.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°



AFC 562 18W 698.000

ĐÈN LED 18W 18.001 - 18.002 - 18.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°



AFC 562 22W 925.000

ĐÈN LED 22W 22.001 - 22.002 - 22.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 120°



Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

PANEL LED ỒP TRẦN NỔI CAO CẤP


- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED CHẤT LƯỢNG CAO - 125Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU Ra~80
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K
- TUỔI THỌ: 30.000H
- BẢO HÀNH: 3 NĂM



AFC 579 T 15W 499.000

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 125Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hộp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Thi công: Lắp nổi



AFC 579 T 22W 688.000

ĐÈN LED 22W 22.001 - 22.002 - 22.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 125Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hộp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Thi công: Lắp nổi



AFC 579 T 32W 889.000

ĐÈN LED 32W 32.001 - 32.002 - 32.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 125Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hộp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Thi công: Lắp nổi



AFC 579 T 40W 1.339.000


ĐÈN LED 40W 40.001 - 40.002 - 40.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 125Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hộp kim nhôm
Góc chiếu: 120°
Thi công: Lắp nổi





**THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**



AFC 579 D 15W

499.000

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED SMD 125Lm/W - Ra~80

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°

Thi công: Lắp nổi



AFC 579 D 22W

688.000

ĐÈN LED 22W 22.001 - 22.002 - 22.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED SMD 125Lm/W - Ra~80

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°

Thi công: Lắp nổi



AFC 579 D 32W

889.000

ĐÈN LED 32W 32.001 - 32.002 - 32.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED SMD 125Lm/W - Ra~80

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°

Thi công: Lắp nổi



AFC 579 D 40W

1.339.000

ĐÈN LED 40W 40.001 - 40.002 - 40.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED SMD 125Lm/W - Ra~80

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 120°

Thi công: Lắp nổi




Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



PANEL LED ỐP TRẦN NỔI CAO CẤP



- THÂN ĐÈN: HỘP KIM NHÔM TẢN NHIỆT TỐT - NGUỒN DRIVER RỜI
- DRIVER CÁCH LY - AN TOÀN ĐIỆN - ĐỘ BỀN CAO
- ĐIỆN ÁP: AC85 - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED CHẤT LƯỢNG CAO - 125Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU Ra-80
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K
- TUỔI THỌ: 30.000H
- BẢO HÀNH: 3 NĂM



AFC 580 T 15W 499.000

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 125Lm/W - Ra-80
Thân đèn: Hộp kim nhôm
Góc chiếu: 120° - Thi công: Lắp nổi



AFC 580 T 22W 688.000

ĐÈN LED 22W 22.001 - 22.002 - 22.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 125Lm/W - Ra-80
Thân đèn: Hộp kim nhôm
Góc chiếu: 120° - Thi công: Lắp nổi



AFC 580 T 32W 889.000

ĐÈN LED 32W 32.001 - 32.002 - 32.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 125Lm/W - Ra-80
Thân đèn: Hộp kim nhôm
Góc chiếu: 120° - Thi công: Lắp nổi



AFC 580 T 40W 1.339.000

ĐÈN LED 40W 40.001 - 40.002 - 40.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 125Lm/W - Ra-80
Thân đèn: Hộp kim nhôm
Góc chiếu: 120° - Thi công: Lắp nổi



AFC 580 D 15W 499.000

ĐÈN LED 15W 15.001 - 15.002 - 15.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 125Lm/W - Ra-80
Thân đèn: Hộp kim nhôm
Góc chiếu: 120° - Thi công: Lắp nổi



AFC 580 D 22W 688.000

ĐÈN LED 22W 22.001 - 22.002 - 22.003



Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 125Lm/W - Ra-80
Thân đèn: Hộp kim nhôm
Góc chiếu: 120° - Thi công: Lắp nổi



AFC 580 D 32W 889.000

ĐÈN LED 32W 32.001 - 32.002 - 32.003


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 125Lm/W - Ra-80
Thân đèn: Hộp kim nhôm
Góc chiếu: 120° - Thi công: Lắp nổi



AFC 580 D 40W 1.339.000

ĐÈN LED 40W 40.001 - 40.002 - 40.003

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 125Lm/W - Ra-80
Thân đèn: Hộp kim nhôm
Góc chiếu: 120° - Thi công: Lắp nổi



Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

LED ỐP TRẦN NHỰA CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: NHỰA CAO CẤP
- ĐẾ ĐÈN: SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN
- ĐIỆN ÁP: 220V-50/60Hz
- BÓNG LED SMD CHẤT LƯỢNG CAO
- 3 CHẾ ĐỘ SÁNG: 3 TRONG 1
- BẢO HÀNH: 3 NĂM
- ỨNG DỤNG: PHÒNG KHÁCH, PHÒNG NGỦ



THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MẪ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC



AFC 067
36W (Ø500 x H90) **1.261.000**
Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD 130lm/W – Ra~80
Thân đèn: Nhựa cao cấp
Đế đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Thi công: Lắp nổi



AFC 068
36W (Ø500 x H90) **1.261.000**
Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD 130lm/W – Ra~80
Thân đèn: Nhựa cao cấp
Đế đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Thi công: Lắp nổi



AFC 056
22W (Ø400 x H70) **861.000**
36W (Ø500 x H90) **1.208.000**
Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD 130lm/W – Ra~80
Thân đèn: Nhựa cao cấp
Đế đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Thi công: Lắp nổi



AFC 057
36W (Ø490 x H95) **1.208.000**
Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD 130lm/W – Ra~80
Thân đèn: Nhựa cao cấp
Đế đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Thi công: Lắp nổi

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



AFC 058
36W (Ø500 x H60)
1.208.000

Điện áp: 220V-50/60Hz
Bóng LED SMD 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Nhựa cao cấp
Đế đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Thi công: Lắp nổi



AFC 059 **22W (Ø400 x H70)** **851.000**
 36W (Ø500 x H90) **1.208.000**



AFC 060 **22W (Ø400 x H70)** **861.000**
 36W (Ø500 x H90) **1.208.000**



AFC 061 **22W (Ø400 x H70)** **861.000**
 36W (Ø500 x H90) **1.208.000**



AFC 062 **22W (Ø400 x H70)** **861.000**
 36W (Ø500 x H90) **1.208.000**

LED ỚP TRẦN NHỰA CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: NHỰA CAO CẤP
- ĐỂ ĐÈN: SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN
- ĐIỆN ÁP: 220V-50/60Hz
- BÓNG LED SMD HIỆU SUẤT CAO
- 3 CHẾ ĐỘ SÁNG: 3 TRONG 1
- BẢO HÀNH: 3 NĂM
- THI CÔNG: LẮP NỔI
- ỨNG DỤNG: PHÒNG KHÁCH, PHÒNG NGỦ



THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC



AFC 069 12W (Ø 250 x H65) **556.000**
22W (Ø 400 x H70) **861.000**
36W (Ø 500 x H90) **1.208.000**



AFC 070 12W (Ø 250 x H65) **556.000**
22W (Ø 400 x H70) **861.000**
36W (Ø 500 x H90) **1.208.000**



AFC 071 22W (Ø 400 x H70) **785.000**
36W (Ø 500 x H90) **1.161.000**



AFC 072 12W (Ø 250 x H65) **498.000**
22W (Ø 400 x H70) **785.000**
36W (Ø 500 x H90) **1.161.000**



AFC 073 36W (Ø 500 x H90) **1.293.000**



AFC 074 12W (Ø 250 x H65) **556.000**
22W (Ø 400 x H70) **861.000**
36W (Ø 500 x H90) **1.208.000**

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước



LẮP ĐẶT ÂM TRẦN - ÂM TƯỜNG - KHÔNG THẤY VIỀN - SỬ DỤNG DÂY LED DÁN 24V


THANH NHÔM LED ÂM VIỀN



DÂY LED DÁN ÁNH SÁNG TRẮNG - 6500K

DÂY LED DÁN ÁNH SÁNG VÀNG ẤM 3000K

DÂY LED DÁN ÁNH SÁNG TRUNG TÍNH 4000K




A15 - 1 T

W35.3 x H12.8mm

1.5m 204.000

Nhôm định hình + Chụp nhựa PC




A15 - 1 D

W35.3 x H12.8mm

1.5m 204.000

Nhôm định hình + Chụp nhựa PC




A15 - 2 T

W55.3 x H12.8mm

1.5m 234.000

Nhôm định hình + Chụp nhựa PC




A15 - 2 D

W55.3 x H12.8mm

1.5m 234.000

Nhôm định hình + Chụp nhựa PC




A20 - 1 T

W39.2 x H12.9mm

1.5m 234.000

Nhôm định hình + Chụp nhựa PC




A20 - 1 D

W39.2 x H12.9mm

1.5m 234.000

Nhôm định hình + Chụp nhựa PC




A20 - 2 T

W59.3 x H12.9mm

1.5m 264.000

Nhôm định hình + Chụp nhựa PC



A20 - 2 D

W59.3 x H12.9mm

1.5m 264.000

Nhôm định hình + Chụp nhựa PC



ĐÈN LED PHA CAO CẤP

- THÂN ĐÈN: HỢP KIM NHÔM
- ĐIỆN ÁP: AC85-265V-50/60Hz
- BÓNG LED COB DÙNG CHIPS BRIDGELUX - 135-145Lm/W
- CHỈ SỐ HOÀN MÀU Ra~90
- ÁNH SÁNG: 3200K - 4200K - 6500K
- CẤP BẢO VỆ: IP65
- BẢO HÀNH: 3 NĂM
- ỨNG DỤNG: PHA TOÀ NHÀ, VÁCH TƯỜNG, CÔNG VIÊN, SÂN VƯỜN,....



PHA CỘT 018 3W 548.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Cấp bảo vệ: IP65



PHA CỘT 018 7W 685.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Cấp bảo vệ: IP65



PHA CỘT 018 10W 894.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Cấp bảo vệ: IP65



PHA CỘT 009 3W 542.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Cấp bảo vệ: IP65




PHA CỘT 009 5W 565.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Cấp bảo vệ: IP65




PHA CỘT 009 7W 765.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Cấp bảo vệ: IP65




PHA CỘT 009 10W 1.024.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Cấp bảo vệ: IP65




PHA CỘT 009 15W 1.385.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Cấp bảo vệ: IP65




PHA CỘT 009 20W 1.835.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Cấp bảo vệ: IP65



PHA CỘT 009 30W 2.838.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 24°
Cấp bảo vệ: IP65





THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC

ĐÈN LED THANH HẮT TƯỜNG NGOÀI TRỜI



HT 01 - DC 24V

36W L1000 x W38 x H28

715.000

18W L500 x W38 x H28

634.000

12W L300 x W38 x H28

631.000

Điện áp: DC 24V

Bóng LED chất lượng cao 130Lm/W - Ra~80

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 36°


Cấp bảo vệ: IP65

NGUỒN HT - DC 24V

400W

1.922.000

L117 x W182 x H42



RC 06 3W 554.000


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 18°

Cấp bảo vệ: IP65



RC 06 5W 567.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 18°

Cấp bảo vệ: IP65



RC 06 7W 731.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 24°

Cấp bảo vệ: IP65



RC 06 10W 785.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 24°

Cấp bảo vệ: IP65



RC 04 3W 552.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 30°

Cấp bảo vệ: IP65



RC 04 5W 585.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 30°

Cấp bảo vệ: IP65



RC 04 9W 817.000


Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 30°

Cấp bảo vệ: IP65



RC 04 20W 1.618.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz

Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Góc chiếu: 30°

Cấp bảo vệ: IP65



Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước




ánh sáng: ● 3200K

PR 006 6W

780.000

Bóng LED chất lượng cao
Góc chiếu: 5°



CÂY GHIM CỎ

160mm **47.000**

210mm **61.000**

260mm **98.000**

Thân cây ghim: Nhôm




ánh sáng: ● Green

PHA CÂY 012 12W

868.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP66




ánh sáng: ● 3000K

PHA VUÔNG 015 6W x 2

1.195.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 130Lm/W - Ra~80
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP66




ánh sáng: ● 3200K

GHIM CỎ 3W

453.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 150Lm/W - Ra~70
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP66




ánh sáng: ● 3200K

NGỒI CỎ 9W

985.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 150Lm/W - Ra~70
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP66




ánh sáng: ● 3200K

NGỒI CỎ 12W

1.136.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED SMD 150Lm/W - Ra~70
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°
Cấp bảo vệ: IP66




ĐÈN ÂM TƯỜNG WALL LIGHT HIGH QUALITY




THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC




ÂM TƯỜNG 019 3W
236.000




ÂM TƯỜNG 009 3W
276.000




ÂM TƯỜNG 009 XẮM 3W
276.000



ÂM TƯỜNG 020 T 2W
315.000



ÂM TƯỜNG 020 D 2W
315.000



Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

- ĐIỆN ÁP: 90V - 265V-50/60Hz
- BÓNG LED INTEGRATED LED
- LUMEN BÓNG - 130lm/W - Ra 70
- KÍNH ĐÈN: KÍNH CƯỜNG LỰC
- GÓC CHIẾU: 120°
- CẤP BẢO VỆ: IP66
- ỨNG DỤNG: SÂN NHÀ, LỐI ĐI, PHA BẢNG HIỆU, PHA CÔNG TRƯỜNG, CÔNG VIÊN...

ĐÈN PHA LED 005

HEADLIGHT HIGH QUALITY




PHA 005 10W ○● **468.000**

Kích thước: 110 x 130 x H40mm

ĐÈN LED 10W 10.001 - 10.002

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED Integrated LED - Ra 70
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Kính đèn: Kính cường lực
Góc chiếu: 120°
Cấp bảo vệ: IP66




PHA 005 20W ○● **728.000**

Kích thước: 155 x 180 x H50mm

ĐÈN LED 20W 20.001 - 20.002

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED Integrated LED - Ra 70
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Kính đèn: Kính cường lực
Góc chiếu: 120°
Cấp bảo vệ: IP66




PHA 005 30W ○● **933.000**

Kích thước: 170 x 197 x H55mm

ĐÈN LED 30W 30.001 - 30.002

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED Integrated LED - Ra 70
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Kính đèn: Kính cường lực
Góc chiếu: 120°
Cấp bảo vệ: IP66




PHA 005 50W ○● **1.160.000**

Kích thước: 210 x 240 x H60mm

ĐÈN LED 50W 50.001 - 50.002

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED Integrated LED - Ra 70
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Kính đèn: Kính cường lực
Góc chiếu: 120°
Cấp bảo vệ: IP66





**THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**



PHA 005 100W ○●
2.230.000

Kích thước: 255 x 285 x H81mm

ĐÈN LED 100W 100.001 - 100.002

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz


Bóng LED Integrated LED - Ra 70

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Kính đèn: Kính cường lực

Góc chiếu: 120°

Cấp bảo vệ: IP66



PHA 005 150W ○●
4.095.000

Kích thước: 362 x 290 x H85mm

ĐÈN LED 150W 150.001 - 150.002

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz


Bóng LED Integrated LED - Ra 70

Thân đèn: Hợp kim nhôm

Kính đèn: Kính cường lực

Góc chiếu: 120°

Cấp bảo vệ: IP66



PHA 005 200W ○●
5.532.000

Kích thước: 385 x 320 x H105mm

ĐÈN LED 200W 200.001 - 200.002

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz


Bóng LED Integrated LED - Ra 70

Thân đèn: Hợp kim nhôm


Kính đèn: Kính cường lực

Góc chiếu: 120°

Cấp bảo vệ: IP66



Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước




DDB 50W 1.981.000

ĐÈN LED 50W 50.001 - 50.002

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED Integrated LED - Ra 70
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Ánh sáng: ● 3200K ○ 6000K
Góc chiếu: 70°
Cấp bảo vệ: IP65

Chú ý: Khi lắp đặt phải gắn dây tiếp đất

Ứng dụng: Thắp sáng đường phố, công trường xây dựng




DDB 100W 3.169.000

ĐÈN LED 50W 50.001 - 50.002

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED Integrated LED - Ra 70
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Ánh sáng: ● 3200K ○ 6000K
Góc chiếu: 70°
Cấp bảo vệ: IP65

Chú ý: Khi lắp đặt phải gắn dây tiếp đất

Ứng dụng: Thắp sáng đường phố, công trường xây dựng



DDB 150W 4.263.000

ĐÈN LED 150W 150.001 - 150.002

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED Integrated LED - Ra 70
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Ánh sáng: ● 3200K ○ 6000K
Góc chiếu: 70°
Cấp bảo vệ: IP65

Chú ý: Khi lắp đặt phải gắn dây tiếp đất

Ứng dụng: Thắp sáng đường phố, công trường xây dựng




ánh sáng: ● 3200K ○ 6000K

NX 07 50W 2.428.000

ĐÈN LED 50W 50.001 - 50.002

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED Integrated LED - Ra 70
Thân đèn: Hợp kim nhôm tản nhiệt nhanh
Góc chiếu: 120°
Ứng dụng: Nhà xưởng, kho hàng, công trình, chợ...




ánh sáng: ● 3200K ○ 6000K

NX 07 100W 3.498.000

ĐÈN LED 100W 100.001 - 100.002

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED Integrated LED - Ra 70
Thân đèn: Hợp kim nhôm tản nhiệt nhanh
Góc chiếu: 120°
Ứng dụng: Nhà xưởng, kho hàng, công trình, chợ...





**THIẾT KẾ SANG TRỌNG – ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**

PANEL LED CAO CẤP

ENERGY SAVING



ánh sáng: ● 4200K ● 6500K


ĐÈN PANEL
AFC 669A 40W
1.828.000

ĐÈN LED 40W 40.001 - 40.003

Điện áp: AC85 – 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 110~120Lm/W – Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Tấm phản quang nhựa PMMA dẫn sáng tốt.
Driver cách ly an toàn điện – độ bền cao.

Lắp đặt: Thả Trần

Ứng dụng: Văn phòng, Siêu thị,
Nhà hàng, Phòng hội thảo,...



ánh sáng: ● 4200K ● 6500K


ĐÈN PANEL
AFC 669 48W
2.568.000

ĐÈN LED 48W 48.001 - 48.003

Điện áp: AC85 – 265V-50/60Hz
Bóng LED chất lượng cao 110~120Lm/W – Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Tấm phản quang nhựa PMMA dẫn sáng tốt.
Driver cách ly an toàn điện – độ bền cao.

Lắp đặt: Âm Trần

Ứng dụng: Văn phòng, Siêu thị,
Nhà hàng, Phòng hội thảo,...




Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước




BÓNG CHÉN MR16 3W
178.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°




BÓNG CHÉN MR16 5W
215.000

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°




BỘ MR16 7W **381.000**
3 chế độ sáng ●●● **473.000**

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°



BỘ MR16 10W **421.000**
3 chế độ sáng ●●● **534.000**

Điện áp: AC85 - 265V-50/60Hz
Bóng LED COB 135-145Lm/W - Ra~90
Thân đèn: Hợp kim nhôm
Góc chiếu: 30°




AFC 377 L - MR16 (Không Bóng)
278.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm
Khoét lỗ: 90mm




AFC 378 D - MR16 (Không Bóng)
232.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm
Khoét lỗ: 80mm





AFC 388 T/1 - MR16 (Không Bóng)
232.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm
Khoét lỗ: 80mm





AFC 388 T/2 - MR16 (Không Bóng)
464.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm
Khoét lỗ: 80 x 160mm




AFC 388 D/1 - MR16 (Không Bóng)
232.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm
Khoét lỗ: 80mm



AFC 388 D/2 - MR16 (Không Bóng)
464.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm
Khoét lỗ: 80 x 160mm



Downlight LED

Energy Saving


High Quality



**THIẾT KẾ SANG TRỌNG - ĐA DẠNG MẪU MÃ
PHÙ HỢP VỚI MỌI KIẾN TRÚC**



AFC 710 - MR16 (Không Bóng)
211.000




AFC 383 T - MR16 (Không Bóng)
182.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm
Khoét lỗ: 73mm




AFC 379 D - MR16 (Không Bóng)
241.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm
Khoét lỗ: 75mm





AFC 379 C - MR16 (Không Bóng)
241.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm
Khoét lỗ: 75mm




AFC 390/1 - MR16 (Không Bóng)
304.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm
Khoét lỗ: 80mm



AFC 390/2 - MR16 (Không Bóng)
608.000

Thân đèn: Hợp kim nhôm
Khoét lỗ: 80 x 160mm



AFC 231 (3.5" - 4.0") E27 (Không Bóng)

3.5" (Ø 110 x H130mm) 236.000
4.0" (Ø 140 x H145mm) 289.000

Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Chóa đèn: Hợp kim nhôm
Đuôi đèn: Sứ E27



AFC 232 (3.5" - 4.0") E27 (Không Bóng)

3.5" (Ø110 x H130mm) 236.000
4.0" (Ø140 x H145mm) 289.000

Thân đèn: Sắt sơn tĩnh điện
Chóa đèn: Hợp kim nhôm
Đuôi đèn: Sứ E27



AFC 201 E27 (Không Bóng)

(3.0") 90 118.000
(3.5") 100 128.000
(4.0") 120 138.000

Giá trên sau chiết khấu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)
Giá có thể thay đổi mà không cần báo trước

anfaco[®] LED
ISO 9001:2015

ĐÈN LED CHIẾU SÁNG CAO CẤP

“CHẤT LƯỢNG LÀM NÊN THƯƠNG HIỆU”



CATALOGUE NEW
02.2026

www.anfacoled.com



TCVN 11843:2017
TCVN 11844:2017



QCVN: 19:2019/BKHCN

